



# Certificato di analisi

PRODOTTO: **DynamicaMag**  
**MAGNESIO BIFASICO**  
**DONNA**

PLV

## Analisi chimico-fisica/Chemical-physical analysis

caratteristiche/items	met./method	specifiche/specifications	risultato/result
Aspetto/Appearance	-	polvere bianca/ white powder	conforme/comply
Peso medio/Average weight	I.O. 10.41	150 ± 5% g	conforme/comply
Umidità/Humidity	I.O. 10.22	<10 %	1,60 %

## Allergeni/Allergens

caratteristiche/items	met./method	specifiche/specifications	risultato/result
Glutine/Gluten*	I.O. 10.58	<5 ppm	<5 ppm
Lattosio/Lactose**	I.O. 10.59	<100 ppm	22,6 ppm

\*regolamento (UE) 828/2014 / regulation (EU) 828/2014

\*\* nota del Ministero della Salute Italiano (2016.04.05) / note of the Italian Ministry of Health (2016.04.05)

## Analisi Microbiologiche/Microbiological analysis

caratteristiche/items	met./method	specifiche/specifications	risultato/result
Conta microbica totale/ Total aerobic microbial count	I.O. 10.03	<104 CFU/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
Muffe e lieviti/ Total combined yeasts and moulds count	I.O. 10.08	<102 CFU/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
Salmonella spp./ Salmonella spp.	I.O. 10.07	absent/25 g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
E. coli/E. coli	I.O. 10.04	absent/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply
S. aureus/S. aureus	I.O. 10.51	absent/g ref. E.P. 10.0	conforme/comply

n.a. = non analizzato \*n.a. = not analyzed  
n.d.= non disponibile \*n.d.= not available

Le specifiche di rilascio sono condivise con il cliente  
The release parameters are shared with the customer